

Gợi ý 18 thuốc chữa bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giai đoạn đầu hiệu quả nhất

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh xã hội thường gặp, do virus HPV gây nên. Bệnh lây chủ yếu do quan hệ dục tình không đảm bảo. Tuy nhiên, virus này cũng có thể lây thông qua những con đường tiếp xúc gián tiếp không thông qua giao hợp dục tình.

Lý do của sùi mào gà

Nguyên nhân của sùi mào gà là virus HPV

(Human Papillomavirus – hoặc còn gọi là virút gây u nhú ở người). Đây là loại virus có ADN cũng như chỉ khu trú tại da và niêm mạc. Cho tới nay người ta đã xác định được khoảng 200 type vi rus HPV khác nhau, trong đó có khoảng 40 type dẫn đến bệnh ở vùng nhạy cảm.

Những type virút khác nhau sẽ gây nên bệnh ở một số vùng da, niêm mạc không giống nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... dẫn đến bệnh hạt cơm tại da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... dẫn tới bệnh ở niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 dẫn đến bệnh ở vùng nhạy cảm, đây là các type ít có nguy cơ gây ung thư. Tuy vậy, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao dẫn đến ung thư.

- HPV type 5, 8 gây ra bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

Đặt mua một bộ thuốc chữa sùi mào gà tại nhà tại nam giới và nữ

- Xin liên hệ về: số điện thoại [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được những bác sĩ tư vấn thêm.
- Uy tín chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc chi tiết cũng như đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp trị liệu bệnh sùi mào gà hiệu quả.
- Giao hàng miễn phí: Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc miễn phí toàn Việt Nam cho khách hàng.
- Hỗ trợ tư vấn: Đội ngũ chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cũng như hỗ trợ người mua chọn lựa sản phẩm thích hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu tìm ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi nhiều nhất cho khách hàng.

- Bảo mật thông tin khách hàng, được thăm khám hàng trước lúc thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 2 ngày.

Thuốc trị sùi mào gà giá rẻ có tốt không?

Hiện tại thuốc giả được bán trên những trang shopee hay tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 270k-530k.! không nên cần mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ không đảm bảo chất lượng gây nên bệnh nặng thêm. Chính vì vậy người bệnh nên tìm mua cả bộ chữa trị bệnh lý sùi mào gà có kèm thuốc uống, có phác đồ rõ ràng cũng như cần mua ở nhà thuốc chất lượng. Thêm nữa người bị mắc bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng ở những tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt phải mua cả bộ trị bệnh lý sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Chính vì vậy người bị bệnh có thể tìm mua bộ chữa bệnh lý sùi mào gà tại Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ trị liệu, Kem bôi, liệu trình, Giấy hướng dẫn dễ thấy cách dùng, chế độ thuốc sau khi rụng sùi và Kiên giữ ăn uống, giao hợp)

- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà

- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)

Một số triệu chứng của bệnh sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 4-8 tháng, nên bệnh nhân thường chủ quan cũng như không chú ý tới các thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, âm đạo nổi lên những nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 cho đến 2mm, có hình tròn hoặc hình đĩa bẹt, khi sờ vào thấy hơi ráp tay tuy nhiên không dẫn

đến cảm giác đau ngứa. Tại người mắc bệnh nam, mụn thường hình thành đầu tiên ở quy đầu dương vật, da bao quy đầu, thân dương vật. Còn ở người bị mắc bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc tại môi sinh dục, bên trong vùng kín, cổ tử cung, khí hư ra khá nhiều, có màu cũng như mùi hôi. Song vậy, bệnh lý sùi mào gà phụ nữ sẽ rất khó để phát hiện ra hơn so với đàn ông, bởi cấu tạo bộ phận sinh dục của nữ phiền hà cũng như ăn sâu với các cơ quan sinh sản tại bên trong hơn.

Lúc giao hợp tình dục, bệnh nhân sẽ cảm thấy đau rất cậu nhỏ, thậm chí gây ra chảy máu vùng kín ở nữ giới hay khi phái mạnh xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bị mắc bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch vùng bẹn háng và có khả năng bị sốt nhẹ. Nguy hiểm nữa, virus HPV không chỉ xâm hại vào vùng kín mà còn tiến công vào một

số khu vực khác trên cơ thể như: mắt, miệng, vòm họng, tại vùng hậu môn,...

Lúc có một số biểu hiện nghi ngờ, người bị bệnh nên đến các Đa Khoa chuyên khoa để kiểm tra tìm ra và chữa trị nhanh chóng. Bệnh lý sùi mào gà có khả năng điều trị cao nhất ở giai đoạn sớm lúc mới có một số dấu hiệu, càng để lâu thì chức năng điều trị bệnh càng giảm.

Bệnh lý sùi mào gà có lây không?

Sùi mào gà rất dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả lúc không có triệu chứng sùi mào gà, người mắc bệnh vẫn có khả năng lây nhiễm vi rus cho người khác.

Bệnh lây nhiễm qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với d.ương vật, tử cung, vùng kín, vùng hậu môn của một số người nhiễm nhiễm. Hôn hoặc chạm vào bộ phận sinh sản của

bạn tình bằng miệng cũng có thể lây nhiễm vi rus HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bị bệnh sùi mào gà đều lây truyền vi rút lúc giao hợp tình dục không đảm bảo. Có khả năng nói, môi trường vùng kín tương đối ẩm ướt, đây là yêu cầu lý tưởng để vi rút sinh sôi, phát triển nhanh chóng.

Song vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là giao hợp tình dục không an toàn? đây có thể là việc bạn giao hợp với nhiều người với khá nhiều người mà không hề dùng bao cao su. Cuối cùng, việc xác định nguồn lây nhiễm bệnh tương đối khó kiểm soát, tăng tỉ lệ lây cho rất nhiều người. Một số người còn giao hợp bằng miệng, hậu môn,... đây là một trong những tác nhân khiến mọi người mắc bệnh sùi mào gà tại miệng, hậu môn.

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn sớm ở cả nam và nữ

Quá trình phát triển của bệnh sùi mào gà có thể chia thành 5 giai đoạn chính với các dấu hiệu đặc trưng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Được tính từ lúc người bị bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho đến khi tạo ra nốt bệnh lý sùi đầu tiên. Thời gian ủ bệnh có khả năng kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, thông thường là 3 tháng.
- Giai đoạn khởi phát (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà thời kỳ đầu): người mắc bệnh hình thành những nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể.
- Giai đoạn phát triển: Nốt sùi tiến triển mạnh về kích thước, khu vực và số lượng; gây hậu quả nhiều tới tâm lý, thẩm mỹ cũng như sinh hoạt của bệnh nhân.
- Giai đoạn tác hại (còn được gọi là bệnh sùi

mào gà thời kỳ cuối): người mắc bệnh có dấu hiệu bội nhiễm, tại vùng tổn thương bị sưng tấy, tiết dịch rất nhiều, loét và ra máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể tác hại sang ung thư cổ tử cung, ung thư ở hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Giai đoạn tái phát: Trong hiện tượng được trị khỏi, bệnh nhân vẫn có nguy cơ tái phát từ bản tình hoặc do vi rus chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người tái phát sùi mào gà thường có tình hình tiêu cực những tình trạng nguyên phát.

Do đó, người bệnh cần phát hiện ra sớm cũng như trị liệu sùi mào gà ngay từ giai đoạn sớm để ngăn chặn những biến chứng cũng như nguy cơ của bệnh. Bình thường, thời gian ủ bệnh rất lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ lúc nhiễm vi rút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu tạo ra các nốt mụn thịt đầu tiên. Dưới đây là một vài hình ảnh bệnh lý sùi mào gà để người mắc

bệnh có khả năng tham khảo cũng như nhận biết:

Cách trị bệnh sùi mào gà

Nguyên tắc chung chữa trị sùi mào gà là xét nghiệm tìm ra HPV cũng như định chủng. Cần kiểm tra nghiệm những bệnh xã hội khác. Kiểm tra cũng như chữa trị bạn tình.

Kỹ thuật trị liệu bệnh lý sùi mào gà "tốt nhất" dựa vào số lượng nốt bệnh lý sùi, khu vực của chúng, những thể trạng (chẳng hạn như có thai và những bệnh hậu quả đến hệ thống miễn dịch) và mong muốn của bệnh nhân (dựa trên chức năng chi trả, sự thuận tiện, chức năng chịu đau,...).

Thuốc trị liệu bệnh lý sùi mào gà được phân làm hai loại:

Kỹ thuật chữa bằng thuốc bao gồm một số loại kem hay dung dịch được bôi lên thương tổn bệnh sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Hầu hết các phương thức điều trị này phải được dùng một hay khá nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới khi (các) bệnh lý sùi mào gà biến mất..

Các kỹ thuật chữa khác:

Trị liệu bằng phẫu thuật: bao gồm các kỹ thuật trị loại bỏ mụn cóc (gọi là cắt bỏ) và những kỹ thuật trị bào mòn (đông lạnh, nhiệt trị liệu chấy) nốt bệnh sùi.. Phương pháp điều trị phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn ở âm đạo, niệu đạo hoặc hậu môn; vị trí có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với một số kỹ thuật sử dụng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser tạo thành năng lượng nhiệt, giúp bào mòn cũng như bốc bay thương tổn bệnh lý sùi. Những bác sĩ thực hiện trị bằng laser cần được đào tạo chi tiết và trang thiết bị chuyên dụng. Điều trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn đến tê ở chỗ (hoặc dẫn đến mê) để tránh đau. Liệu trình laser có thể được khuyến nghị nếu như bạn có nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít ra máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn đốt điện cũng như plasma. Lợi ích phụ của laser bao gồm sẹo, đau và những thay đổi sắc tố trên da.

Liệu pháp áp lạnh: liệu trình áp lạnh dùng nhiệt độ cực lạnh (thường sử dụng ni tơ lỏng) để đóng băng thương tổn bệnh sùi. Phương pháp áp lạnh thường gây ra đau trong quá trình thực hiện; các tác dụng phụ khác có khả năng bao gồm kích ứng da,

sưng tấy, phỏng rộp cũng như loét. Phác đồ áp lạnh có khả năng được sử dụng trong thời kỳ có thai.

Nhiệt trị liệu bằng điện: nhiệt trị liệu điện dùng năng lượng điện để đốt cháy thương tổn bệnh lý sùi. Chữa trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê ở chỗ để giảm đau. Nhiệt trị liệu bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ thương tổn bệnh lý sùi. Tất cả trường hợp được trị liệu trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới mê để tránh đau. Tỷ lệ tái phát của phẫu thuật tương đối cao.

Phòng bệnh sùi mào gà

Giải pháp phòng tránh bệnh lý sùi mào gà hữu hiệu nhất Hiện nay vẫn là sử dụng bcs. Khi quan hệ dục tình tốt nhất hãy sử dụng

những phương pháp bảo vệ tốt nhất. Sau lúc quan hệ, cần vệ sinh của quý sạch sẽ cũng như cẩn thận. Đồng thời, để hạn chế nguy cơ mắc sùi mào gà, mỗi người nên chung thủy với một bạn tình, tránh tình trạng quan hệ bừa bãi.

Bên cạnh đấy, nên chủ động tiêm vaccine phòng virút HPV, nhờ vậy giảm thời cơ tiến công của virus vào cơ thể. Các dược sĩ khuyến khích phái đẹp nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 14 cho đến 26. Nếu tiêm vaccine khi chưa giao hợp dục tình, chúng sẽ phát huy công dụng hiệu quả nhất.

Việc thăm khám sức khỏe định kỳ cũng giúp sớm tìm ra, điều trị bệnh tận gốc. Tóm lại vừa kiểm soát tình trạng bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho người dân xung quanh.

Trên đây là các thông tin về 12 thuốc chữa bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giới giai đoạn 1 uy tín nhất, thuốc chữa sùi mào gà và các lưu ý khi sử dụng thuốc trị liệu bệnh lý sùi mào gà giai đoạn đầu. Bệnh lý sùi mào gà là một bệnh nghiêm trọng, bệnh nhân nên tự giác đi khám, chữa ở Phòng Khám - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn thiếu tự tin nào khác nên giải đáp về sùi mào gà, thuốc trị liệu bệnh sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến dược sĩ chuyên khoa.